

Bindeanleitung Steinfliege



Haken: langer Nymphenhaken 6 – 10
(Daiichi 1720 3XL Größe 8)
Bindegarn: 8/0 ocker, braun...
Beschwerung: Bleidraht
Körper: Antron Dubbing beige, ocker
Rippung: Bodyglas schwarz
Thorax: Antron Dubbing beige, ocker
Schwänzchen: Biots hell braun
Flügelscheiden: Fasanenfedern
Augen: Nature Legs schwarz
Beine: Fasanenstoßsegment
Tracheenkiemen: Strauß orange
Fühler: Fasanenstoßsegment
Sonstiges: Flügelfixierer, Flügelbrenner
No. 3 (für Flügelscheiden)



Vorbereitung Flügelschneiden:

Bild (1 + 2)

Jagdhasanrumpffeder aussuchen, Flaum entfernen, mit Flügelfixierer bestreichen und trocknen lassen




Bild 1



Bild 2

Bild (3+4)

Ist die Feder trocken, in den Flügelbrenner No. 3 einklemmen und das überstehende Federmaterial mit einem Feuerzeug abflammen.
Für eine Steinfliege werden drei Federn benötigt.



Bild 3



Bild 4

Vorbereitung Beinchen:



Bild 5

Bild (5+6)

Ein Segment aus einer Fasanenstoßfeder scheiden. Die einzelnen Fiebern zusammenfassen und einen Knoten in die Mitte machen.
Danach das vordere und hinter Ende mit Flügelfixierer besteichen und trocknen lassen.



Bild 6

Es werden sechs Beinchen und zwei Fühler benötigt

Bindeschritte:

Bild (7)

Den Haken in den Bindestock einspannen, so das die Hackenspitze frei bleibt.




Bild 7

Bild (8)

Nach dem anlegen der Grundwicklung, die immer vom Hackenöhr bis zum Hackenbogen gehen sollte, am Ende das schwarze Bodyglas einbinden.




Bild 8

Bild (9)

Jetzt am Ende mit ein wenig Dubbing ein Verdickung binden. Dies spreizt die Biots auseinander. Danach die beiden Biots rechts und links einbinden.




Bild 9

Bild (10)

Einen zweiten Faden am Hackenöhr einbinden, und bis zu den Biots zurück binden. Etwas Fliegenlack auf die Wicklung aufbringen und danach die fordere Hälfte die Haken mit Bleidraht beschweren. Den Bleidraht mit dem Bindegarn überwickeln. Am Hackenöhr die Augen einbinden und mit Fliegenlack sichern. Einen Abschlussknoten machen und den Bindefaden agschneiden.




Bild 10

Bild (11)

Nun mit dem ersten Faden und einer Mischung aus ocker- und beigefarbene Antrondubbing den Hinterleib bis zur Bleidraht Wicklung formen




Bild 11

Bild (12)

Den gedubbtten Hinterleib mit engen Wicklungen den schwarzen Bodyglas eng rippen. Dabei ist darauf zu achten, das noch ein wenig Dubbing zu sehen ist, denn dies simuliert die einzelnen Segmente des Hinterleibs. Dann das Bodyglas abschneiden.



Bild 12

Bild (13)

Zwei Beinchen schräg nach hinten einbinden.



Bild 13

Bild (14)

Über die Beinchen mit der Dubbigmischung nun ein kleine Kugel dubben. Danach über die Beinchen kleine Stücke einer orange farbene Straußenfiber einbinden. Dies simuliert die Tracheen. Über die Dubbing Kugel eine Flügelscheide einbinden und abschneiden.

Diese Schritte für das zweite



Bild 14

Beinpaar wiederholen.

Bild (15)

Ist die zweite Flügelscheide eingebunden, dann die dritte vorbereitete Feder mit der Spitze an derselben Stelle einbinden.



Bild 15

Bild (16)

Danach das dritte Beinpaar und die zwei Fühler nach vorne einbinden. Den Hacken binden. Nun mit Dubbing das vordere Thoraxsegment und den Kopf bilden. Die zuvor eingebundene Feder nach vorne klappen und damit Thorax und Kopf formen. Den Bindefaden mit ein wenig Fliegenlack bestreichen und einen Abschlussknoten machen.



Bild 16

Bild (17)

Das ist jetzt die fertige Steinfliegenlarve.
Viel Spaß beim Nachbinden.



Bild 17